Monbadon


Vass3R09s186-190

With A Suo 11-2

Wassal-Montpellier

Rowland

4 Shoslar 2







Ottombason

Désignation :

Clos & Planche / Coté A No 7

Vigueur :

Charge :

5 4

Désignation Menhadon

.Clos 5 Planche 16 coté A Nº 7

Vigueur: 2

Date de mâturité : 2.74.859

Charge :

s. 1 9

Monbadon

Désignation

Clos 5 Planche 16 cots A No

Vigueur &

\$-8.60 P=0 Date de mâturité

Charge ?

s. 1 do.

Désignation : Montadon

clos 5 Planche 16 coté A Nº F

Vigueur: 3

Date de mâturité : 2 9 61

Chargé :

s. 17

26

414

50

Désignation: Monbadan

Clos 5 Planche 16 Rang A Souche 7

Vigueur: 3 V. le 6.8-62

Date de Maturité :

Pourriture: 0 17:9 42 (N)

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G - M - P.

B) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

- s 1 /5 saveur : (8) m ar fox herb.
- s 2 / 6 Disc (sph ell Ov. Obov - cyl - fus.
- 8 3/4
- s 4 // avec pépins apyrène
- s 5 { jus : inc. coloré.

216 onbaton (7540 s1.2)

Année 1958 D le 26-3-58

Montadon Année 2959

	!Nombro	DATES								
	I Total	19.3	123.3	1 26,3	1283	1 31,3		!	1	
1	:6.	! . 0,	1.1.	! .3.	: 4.	1 . 4.		!	!	
2	15.	i 1 - Oc	1 .0 .	1 .0.	1 .0.	1.1.		1	1	
3	15.	, 0.	1 . 1 .	1 .2 .	1.2.	1.3.			!	
4	14.	1 . 0.	1.1.	1 .1 .	1.2.	1.3.		1	1	
5	15.	1.1.	1.1.	1 .2.	1.2.	1 .4.			!	
	1	i	1	1	1	!		!	1	

Dle 30-3-59

Année: 1960 Nº El 5 Pl 16 A 7. Planche Monbadow. . Côté. . .

!	!Nombre ! total	11 / 11 / 11							
!	!	9-3	1 44.3	14/3	18.3				
!!!	:9	! 0	10	! 3	16 1				
!! 2	:7	1	! 2	! 3	16 1				
! 3	!9	0	10	11	!6 .!				
! 4	14	! 0	! 1	! 2	! 4 !!				
! 5!!	17	! 0	! 0	1	4	De 17-3-60 x			

Année : 1961

Emplacement: 5.16 A 7

Monbadon

!!!!!		Nombre	93	13,3	16.3	DATES
!	1	10	0	! 4	! 8 x	
!	2	! \$!	1	! 4	:7,	
!	3	10	0	: 4	161	
!	4	12	3	: 4	181	
!	5	! 7!	1	! 2	!6 .	!!!!!!!!!!
!	6	!!!		!	1	i i i i i i i
!	7	!!!		!	!	
!	8	<u> </u>		!	i	De 14-3-61x
!	9	!!!		!	!	1 1 + 8 1
!	10			!	!	

1 .8.

1 .8.

.0. !

.0.

D Q 5.462 × +2

Désignation: Mon badon o 1-2

VASSAL Planche 7 Côté S Nº40 Souche 2 3 4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 5 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Truel 6-5-54

No ordre

Désignation: Monbadon A-1.2

VASSAL Planche 7 côté S Nº 40 souche (1)2 3-4-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Bernard 27 5.54

Bernand

Nº ordre

Désignation: Monbadon 51-2

VASSAL Planche 4 côté S Nº 40 souche 12 345

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. N° ordre
Désignation Monbadon 1-2
VASSAL planche 7 côté \$ N° 40 souche (12345)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 ly révoluté 4 tourmenté 5 .
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen(2) court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux (duveteux 5 cotonneux 6 partiellement () totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

Nº d'ordre

Désignation Nouladon 31-2

VASSAL planche ? côté 5 Nº ho souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE PROTO-

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

7- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

- Forme: discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 6 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident () - peu apparent 2.

30 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Bur 25 ADU 1955

Lottestasia Monkadon Planche côté Rang 5.16.A. 72 souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 11/62

```
Nº d'ordre: .00760.2. . Désignation: . Thombadoy. . . .
Emplacement: . . . . vas. 7.Sho, 1.1.2 vign. els 5 Pl 16A7
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2-3
9-L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1-2-3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3 . .
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2-3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Twet 57